

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 112/2007/GDY

1. Producent Glaspol Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 1
32-312 Jaroszewiec
Zakład produkcyjny w Gdyni
Ul. Handlowa 21
81-061 Gdynia
2. Opis wyrobu: Izolacyjna szyba zespolona **SGG CLIMAPLUS** (wg technologii Climalit) do stosowania w budownictwie i konstrukcjach budowlanych jako przegroda szklana o podwyższonych parametrach izolacji termicznej (zbudowana z dwóch szkieł – w tym co najmniej jednego powlekanego, ramki dystansowej i uszczelniona na obwodzie). Szczegółowa konstrukcja szyby określona jest w zamówieniu klienta.

3. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podwyższona izolacyjność termiczna

Współczynnik U wg EN 673 w granicach 1,0 – 2,5 W/m²K w zależności od konstrukcji
Parametry dostępne w odrębnych kartach wyrobu dostępnych na stronie internetowej
www.saint-gobain-glass.com/CE oraz bezpośrednio u producenta.

4. Spełniane wymagania:

EN 1279-5: grudzień 2005
Sztło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.

5. Warunki dotyczące stosowania:

Głównym przeznaczeniem izolacyjnych szyb zespolonych jest instalowanie w oknach, drzwiach i ścianach osłonowych, w których występują zabezpieczenia obrzeży przed bezpośrednim promieniowaniem ultrafioletowym oraz innymi czynnikami mogącymi wpływać na jej uszczelnienie.

Dodatkowe informacje związane z szybami zespolonymi są zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

W przypadku zastosowania komponentów o szczególnych właściwościach dodatkowe warunki opisano w odrębnych materiałach informacyjnych.

6. Oznaczenia i siedziba notyfikowanej jednostki :

TNO Numer notyfikacji 1750 (1154)
De Rondom 1, 5600 AN Eindhoven, Netherlands

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

Gdynia, 20.08.2007

Krzysztof Prażuch
Dyrektor zakładu w Gdyni